

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **WZWKGiM/374/2024**

Załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

„Zakup wraz z dostawą mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby WZWKGiM sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup wraz z dostawą mieszanek mineralno – asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Zamówienie obejmuje:

Część 1: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 do warstwy ścieralnej wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza oraz do napraw nawierzchni we wskazane miejsca na terenie Gminy Wolbrom.

Część 2: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – do napraw cząstkowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu.

Opis Części 1:

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 do warstwy ścieralnej wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza oraz do napraw nawierzchni we wskazane miejsca na terenie Gminy Wolbrom.

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej **AC11** do warstwy ścieralnej w ilości do **370 ton** wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza we wskazane miejsca na terenie Gminy Wolbrom przeznaczonej na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. od dnia zawarcia umowy przez okres 5 miesięcy.

2) Wyżej wymienione wartości są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż **60%** wartości umowy.

Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy.

3) Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego **określanych co do ilości w czasie nie dłuższym niż 2 dni (48 godzin) od czasu złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem, e-mailem lub telefonicznie). Dostawa odbywać się będzie transportem Wykonawcy do rozściełacza oraz do napraw cząstkowych we wskazane miejsca na terenie Gminy Wolbrom.**

4) Oferowana mieszanka mineralno-asfaltowa musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w drogownictwie oraz spełniać warunki techniczne przewidziane dla dróg o natężeniu ruchu KR-1 do KR-2 zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13108-1, WT-2 2014 a także powinna posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych atestów, świadectw jakości lub certyfikatów zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej

europiejskie. Ilekroć w niniejszym opisie mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Nie dopuszcza się dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej z surowców z recyklingu.

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wyprodukowaną i wydaną mieszankę mineralno-asfaltową na okres **60 miesięcy** licząc od daty odbioru danej partii towaru.

7) Warunki dostaw:

- czas rozładunku do rozścielacza jak i do napraw nawierzchni we wskazanym miejscu na terenie Gminy Wolbrom do 2 godzin,
- minimalna jednorazowa dostawa na poziomie 15 ton z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wymagać dostawy maksymalnie do 270 ton danej mieszanki mineralno-asfaltowej dziennie,
- załadunek mieszanki musi być zapewniony przez Wykonawcę i na jego koszt,
- Wykonawca musi posiadać urządzenia do każdorazowego ważenia mieszanki z aktualnym świadectwem legalizacji (do wglądu), o minimalnej nośności 25 ton,
- Wykonawca winien przy odbiorze masy w miejscu wbudowania zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy (155-180°C)

8) Termin płatności: 30 dni.

9) CPV: 44113620-7 Asfalty,
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.

Opis Części 2:

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – do napraw cząstkowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu.

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno - do napraw cząstkowych w przewidywanej ilości do 80 ton na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. od dnia zawarcia umowy przez okres 5 miesięcy.

2) Wyżej wymienione wartości są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż 30% wartości umowy.

Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy.

3) Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno powinna posiadać następujące właściwości:

- a) uziarnienie mieszanki od 0 mm do 8mm,
- b) możliwość szybkiej i trwałej naprawy nawierzchni bitumicznych,
- c) dobra przyczepność do podłoża,
- d) możliwość stosowania w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C,
- e) możliwość wykonania remontu bez zastosowania specjalistycznego sprzętu do zagęszczania,
- f) możliwość oddania do eksploatacji remontowanej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu robót,
- g) wysoka odporność na starzenie się produktu, jak i wykonanego połączenia,
- h) okres przechowywania mieszanki bez utraty jej właściwości chemicznych minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

4) Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – do napraw cząstkowych musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w drogownictwie, a także powinna posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wydaną ilość mieszanki. Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych atestów, świadectw jakości lub certyfikatów zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w niniejszym opisie mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Mieszanka musi być pakowana w workach po 20÷35kg. Minimalna jednorazowa dostawa na poziomie 24 ton.

6) Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do ilości w czasie nie dłuższym niż **2 dni (48 godzin)** od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem, e-mailem lub telefonicznie). Dostawa odbywać się będzie transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego **przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu.**

7) Termin płatności: 30 dni.

8) CPV: 44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych,
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.